




# Puerta vaivén resistente al fuego

Ei 30 / Ei45



SOLECO  
DOUBLE ACTION  
FIREPROOF DOOR






# Vaivén resistente al fuego

Doble acción

Perfil



## Especificaciones técnicas



### ESPECIFICACIONES:

- TIPO DE MARCO:

Cerco fijo.

- ACABADOS

Acero galvanizado **lacado final** al horno en cualquier color de la carta RAL. Certificado QualSteelCoat.

- MATERIAL

Acero galvanizado de 1,5 mm de espesor o inoxidable de 1,2 mm.

- BURLETE

No requiere.

- BISAGRAS

Apertura de doble acción mediante pivote.

### IMPORTANTE:

- MEDIDAS HUECO DE LUZ DE OBRA

- Consultar oficina técnica.

- MEDIDA DE PASO LIBRE

- Consultar oficina técnica.

### INSTALACIÓN:

- MONTAJE

- Durante y después del desarrollo de la tabiquería.  
- Sistema **Knock-Down** a inglete.

- APLICACIÓN

- Cualquier tipo de tabiquería (ladrillo, pared seca).  
- No lo requiere aunque se puede instalar sobre premarco de madera.

# Certificados

Certificados de resistencia al fuego según normativa europea



## Ei 30

Resiste el fuego durante al menos 30 minutos, manteniendo la estanqueidad (E) y el aislamiento térmico (I)



## Ei 45

Resiste el fuego durante al menos 45 minutos, manteniendo la estanqueidad (E) y el aislamiento térmico (I)

# Ventajas



## EVACUACIÓN A AMBOS LADOS

Sentido de evacuación en ambas direcciones.



## LARGA DURABILIDAD

Gran durabilidad gracias a la utilización de materiales de primera calidad.



## FABRICACIÓN A MEDIDA

Nos adaptamos a las características de cada proyecto.



## DISEÑO PERSONALIZADO

Al tratarse de perfiles de fabricación propia, nos podemos adaptar a las necesidades y los gustos del cliente.



## MULTITUD DE ACABADOS

Multitud de acabados según carta RAL.



## RESISTENTE


Resistencia a golpes y rayaduras.



## HIGIÉNICO

Facilidad de limpieza y materiales higiénicos.








SOLECO  
DOUBLE ACTION  
FIREPROOF DOOR



## SOLECO I FRAMES

C/ Marjals, 8 - nave A  
46770 Xeraco (Valencia) SPAIN  
T. +34 962 891 149  
e-mail: [info@e-soleco.com](mailto:info@e-soleco.com)  
[www.solecoframes.com](http://www.solecoframes.com)

Distribuido por | Distributed by



Puede obtener más información de nuestro distribuidor.  
For further information ask our distributor.